

Типовые схемы, используемые при упрощенном оформлении документов по дорожно-транспортным происшествиям

1. Термины и определения, применяемые в настоящих Типовых схемах

В настоящих Типовых схемах наряду с понятиями и терминами, приведенными в Федеральном законе № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г. «О безопасности дорожного движения», Федеральном законе № 40-ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Правилах дорожного движения и других нормативных правовых актах, действующих в сфере дорожного движения и в области страхования, используются следующие термины и определения (при наличии в указанных нормативно-правовых актах иных определений по приведенным ниже терминам, следует использовать термины и определения, приведенные в настоящих Правилах):

«Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)» – событие, возникшее в процессе движения транспортного средства или с его участием, при котором транспортным средствам причинен материальный ущерб.

«Дорожная разметка (горизонтальная)» – линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части, устанавливающие определенные режимы и порядок движения.

«Полоса движения» – любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.

«Регулируемый перекресток» – перекресток, на котором очередность движения определяется сигналами светофора или регулировщика.

«Нерегулируемый перекресток» – перекресток, на котором очередьность движения определяется специальными правилами и установленными на перекрестке знаками приоритета.

«Маневр транспортного средства» – изменение траектории движения транспортного средства, связанное с перестроением, поворотом (разворотом), предстоящей остановкой (стоянкой), а также движение задним ходом.

«Парковка (стоянка)» – место, специально предназначенное для стоянки транспортных средств, обозначенное с помощью табличек и разметки.

«Участники ДТП» – водители, непосредственно управлявшие транспортными средствами, с участием которых произошло ДТП.

«Типовая схема ДТП» – совокупность информации о примерных обстоятельствах ДТП, заполненных пунктах Извещения о ДТП, рекомендаций о распределении гражданско-правовой ответственности за причиненный материальный ущерб между участниками ДТП, а также графического изображения обстоятельств ДТП (расположения ТС на проезжей части в момент ДТП, место контакта ТС, расположение дорожных знаков и разметки и т.д.), соответствующая обстоятельствам наиболее часто встречающихся ДТП.

2. Типовые схемы ДТП и степень ответственности Участников ДТП в соответствующей ситуации

Условные обозначения:

«A», «B» – Участники ДТП (транспортные средства, участвующие в ДТП);

Распределение ответственности = «0» – данный Участник ДТП не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате ДТП;

Распределение ответственности = «1» – данный Участник ДТП нарушил соответствующие нормы ПДД, что послужило основной причиной возникновения ДТП, и несет полную ответственность за ущерб, причиненный в результате ДТП;

Распределение ответственности = «1/2» – оба Участника ДТП нарушили соответствующие нормы ПДД, что послужило основной причиной возникновения ДТП, и несут ответственность за ущерб, причиненный в результате ДТП, в равных долях.

Транспортные средства Участников ДТП:




и



- Участники ДТП не ответственные в ДТП;



и



- Участники ДТП ответственные в ДТП;




и



- Участники ДТП несут ответственность за ущерб, причиненный в результате ДТП, в равной степени;

Прочие обозначения:



- транспортное средство, не участвующее в ДТП;



- направление движения транспортного средства;



- место удара;



- светофор (горящий сигнал отмечен цветом, крестом, либо стрелкой);



- препятствие на проезжей части.

I. Дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при движении транспортных средств в одном направлении

Схема № 1.1.8_(2.0)

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
1) При перестроении или объезде препятствия B не уступил дорогу A , двигавшемуся прямо и попутно справа или слева от него.	B нарушил п.8.4 или п.8.5 ПДД	9 10 17	9 10 17	0	1
2) При одновременном перестроении A и B , B не уступил дорогу A , перестраивавшемуся справа от него.					
Примеры схем					


Схема № 1.2.9_(2.0)

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
<p>A и B двигались прямо в одном направлении. A двигался впереди B.</p> <p>За счет разности скоростей движения ТС B допустил наезд на A.</p> <p>Внимание! Распределение ответственности в данной схеме не зависит от типа ТС, участвовавшего в ДТП, и участка дороги, на котором произошло столкновение (проезжая часть, обочина, разделительная полоса или линии разметки, обозначающая границу полосы движения).</p>	B нарушил п.9.10 ПДД.	8 9 12 13	8 9	0	1
Примеры схем					

Схема № 1.3.8_(2.0)¹

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
1) Перед поворотом налево или разворотом B не занял крайнее левое положение и совершил столкновение с A , двигающимся прямо слева от него или поворачивающим налево из крайнего левого положения либо с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью.	B нарушил п.8.5 ПДД	12 13	10 12 13 17	0	1
2) Аналогичная оценка действий A и B применяется и при соответствующих маневрах направо.					
3) B совершал поворот налево с крайней левой полосы проезжей части. A совершал поворот налево с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью					

Примеры схем



¹ В схемах 1.3.8_(2.0), 1.4.8_(2.0), 1.5.8-8_(2.0) под **B** понимается транспортное средство, которое по своим габаритам или по другим причинам может выполнить поворот с соблюдением требований п. 8.5. ПДД

Схема № 1.4.8_(2.0)



Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
<i>A</i> совершил поворот налево с крайней левой полосы проезжей части. <i>B</i> двигался по трамвайным путям попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, при наличии знака 5.15.1 (5.15.2) или совершал с них поворот налево.	<i>B</i> нарушил п.8.5 ПДД	13 17	13	0	1
Примеры схем					
					

Схема № 1.5.8-8_(2.0)


Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
<i>B</i> совершил поворот налево с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, при наличии знака 5.15.1 (5.15.2). <i>A</i> перед поворотом налево не занял крайнюю левую полосу.	<i>A</i> и <i>B</i> нарушили п.8.5 ПДД	13 17	13	1/2	1/2
Примеры схем					
					

Схема № 1.6.8_(2.0)

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
A и B совершили поворот направо. Причем A – с полосы торможения, а B – с крайней правой полосы.	B нарушил п.8.10 ПДД	12	9	0	1
		17	12		

Примеры схем




Схема № 1.7.11_(2.0)²

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
B при завершении обгона совершил касательное столкновение с A , двигавшимся без увеличения скорости.	B нарушил п.11.1 ПДД.	9	9	0	1
		17	11		

Примеры схем





Схема № 1.8.11_(2.0)

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
B приступил к обгону транспортного средства, следующего в попутном направлении, не убедившись, что A уже начал обгон B .	B нарушил п.11.1.ПДД	11	9 10 11 17	0	1

Примеры схем



² На схемах 1.7.11_(2.0) - 1.11.8_(2.0) наличие либо отсутствие разметки на проезжей части не влияет на распределение ответственности.

Схема № 1.9.11_(2.0)

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
B увеличил скорость, не пропуская вперед обгоняющий его A , либо стал уменьшать боковой интервал, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.	B нарушил п.11.3 ПДД.	9	9	0	1
		11	17		

Примеры схем






Схема № 1.10.11_(2.0)

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
B начал обгон A , которое находилось в процессе обгона, объезда или перестроения.	B нарушил п.11.5 ПДД	11	9	0	1
			11		

Примеры схем





Схема № 1.11.8_(2.0)

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
B выезжал с места стоянки (остановки) и не пропустил A , который двигался по своей полосе.	B нарушил п.8.3 ПДД		2	0	1
			4		

Примеры схем



II. Дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при движении транспортных средств в противоположных направлениях

Схема № 2.1.9_(2.0)

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
1) A двигался прямо по своей полосе движения. B двигался навстречу, выехав на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и допустив тем самым столкновение с A .	B нарушил п.9.1 или п.9.3 или п.9.6 ПДД.				
2) A двигался по крайней правой полосе дороги, имеющей три полосы. B выехал на эту полосу, допустив тем самым столкновение с A .				16	0
3) A двигался по трамвайным путям попутного направления, когда все полосы для движения были заняты. B выехал на трамвайные пути встречного направления, когда все полосы для движения были заняты.					1
Внимание! Схема применяется, в том числе в ситуациях, когда дорожная разметка не нанесена или неразличима					

Примеры схем





	
	

Схема № 2.2.11_(2.0)

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
1) A выехал на полосу встречного движения при обгоне транспортного средства на нерегулируемом перекрестке при движении по дороге, не являющейся главной, или на регулируемом перекрестке, где совершил столкновение с B.					
2) A совершал обгон транспортного средства, которое в свою очередь совершило обгон или объезд препятствия и в процессе маневра совершил столкновение с B, следовавшим во встречном направлении.					
3) A совершал обгон движущегося транспортного средства в конце подъема, либо на других участках дороги с ограниченной видимостью, либо не убедился в безопасности обгона при встречном разъезде и совершил столкновение с B, следовавшим во встречном направлении.					

Примеры схем




Схема № 2.3.11_(2.0)


Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности		
		A	B	A	B	
B двигался на спуск и не уступил дорогу A , обезъезжающему препятствие и следующему на подъем.	B нарушил п.11.7 ПДД.	10		0	1	
		16				
Примеры схем						
						

Схема № 2.4.6_(2.0)


Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности		
		A	B	A	B	
B выехал на полосу проезжей части, направление движения по которой может изменяться. A двигался по той же полосе на разрешающий сигнал реверсивного светофора.	B нарушил п.6.7 ПДД.			16	0	
					1	
Примеры схем						
						

Схема № 2.5.6-6_(2.0)




Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>B</i>
<i>A</i> и <i>B</i> двигались по полосе проезжей части, направление движения по которой может изменяться, при выключенных сигналах реверсивного светофора, который расположен над полосой, обозначенной разметкой 1.9.	<i>A</i> и <i>B</i> нарушили п.6.7 ПДД.			1/2	1/2
Примеры схем					
					

Схема № 2.6.9-9_(2.0)

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>B</i>
<i>A</i> и <i>B</i> двигались навстречу друг другу по средней полосе дороги, имеющей три полосы, или по разделительной полосе.	<i>A</i> и <i>B</i> нарушили п.9.3 ПДД.			1/2	1/2
Примеры схем					
 					

III. Дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при движении транспортных средств под углом друг к другу

Схема № 3.1.6_(2.0)


Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
A двигался на разрешающий сигнал светофора или регулировщика, а B – на запрещающий. Внимание! Схема применяется вне зависимости от направления движения ТС	B нарушил п.6.13 ПДД.			0	1
Примеры схем					
					

Схема № 3.2.13_(2.0)


Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
A двигался направо в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с красным сигналом светофора, не уступив дорогу B , двигавшемуся на зеленый сигнал светофора с другого направления.	A нарушил п. 13.5 ПДД.	12 17		1	0
Примеры схем					
					

Схема № 3.3.13_(2.0)


Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
A двигался на разрешающий сигнал светофора или регулировщика и не уступил дорогу B , завершающему движение через перекресток.	A нарушил п. 13.8 ПДД.			1	0
Примеры схем					
					

Схема № 3.4.13_(2.0)

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
На перекрестке неравнозначных дорог A не уступил дорогу B , двигавшемуся по главной дороге.	A нарушил п.13.9 ПДД.	18	17	1	0
Внимание! Схема применяется, в том числе, при движении ТС на желтый мигающий сигнал светофора, а определение ответственности не зависит от того, имел ли право А (по типу ТС) двигаться по данной полосе или не имел.					
Примеры схем					

Схема № 3.5.13_(2.0)

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
На перекрестке равнозначных дорог B не уступил дорогу A , приближающемуся справа.	B нарушил п.13.11 ПДД.	17		0	1
Примеры схем					

Схема № 3.6.17_(2.0)

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
A двигался по дороге, прилегающей к жилой зоне или дворовой территории. B выезжал на эту дорогу из жилой зоны или с дворовой территории.	B нарушил п.17.3 ПДД.		4	0	1
Примеры схем					

Схема № 3.7.13_(2.0)

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
A совершил поворот налево или разворот на перекрестке (в том числе на разрешающий сигнал светофора или регулировщика) и не пропустил B , который двигался во встречном направлении прямо или совершал поворот направо.	A нарушил п.13.4 или п.13.12 ПДД.	13 14	12	1	0
Внимание! Наличие либо отсутствие знаков, а также тип ТС и их расположение на проезжей части не влияет на распределение ответственности.					
Примеры схем					

Схема № 3.8.8_(2.0)


Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
B выезжал на дорогу, не используя полосу разгона. A двигался по этой дороге прямо.	B нарушил п.8.10 ПДД.		12	0	1
Примеры схем					
					

Схема № 3.9.8-8_(2.0)


Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
A поворачивал направо, находясь слева от B . При этом B поворачивал налево. Внимание! В данной схеме под А и В понимаются транспортные средства, которые по своим габаритам и возможностям могут выполнить поворот в соответствии с пунктом 8.5. ПДД.	A и B нарушили п.8.5 ПДД	12	13 17	1/2	1/2
Примеры схем					
					

Схема № 3.10.8-9_(2.0)

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
B двигался прямо по полосе встречного движения и совершил столкновение с A , поворачивающим налево.	B нарушил п.9.2 ПДД, A нарушил п.8.1 ПДД.	13	11 16	1/2	1/2
Примеры схем					

IV. Дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при движении транспортных средств задним ходом³

Схема № 4.1.8_(2.0)



Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
B двигался задним ходом. A стоял либо двигался вперед навстречу B .	B нарушил п.8.12.		2 4 15	0	1
Примеры схем					

Схема № 4.2.12_(2.0)

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
B не принял необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства, в результате чего указанное транспортное средство, двигаясь назад, столкнулось со стоящим A .	B нарушил п.12.8 ПДД.	1 20	1 19	0	1
Примеры схем					

³ При рассмотрении ДТП, в которых одно из ТС двигалось задним ходом, а второе ТС было неподвижно, следует руководствоваться Разделом IV настоящих Правил.

Схема № 4.3.8-8_2(0)


Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
B выезжал с околотротуарной стоянки задним ходом. В это время A двигался по дороге задним ходом. Аналогичное распределение ответственности применяется при любых случаях ДТП при взаимном движении ТС задним ходом.	A и B нарушили п.8.12 ПДД.	15	2 4 15	1/2	1/2
Примеры схем					
					

V. Дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при наезде на стоящее транспортное средство⁴

Схема № 5.1.8_(2.0)

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
B , выезжая с места стоянки (остановки), или совершая маневрирование для остановки (стоянки), допустил столкновение с припаркованным A . Внимание! Распределение ответственности не зависит от того, было ли A припарковано с соблюдением или с нарушением ПДД.	B нарушил п. 8.1 ПДД.	1	2 3 4 5 19	0	1
.					

Примеры схем



⁴ При рассмотрении ДТП, в которых одно из ТС двигалось задним ходом, а второе ТС было неподвижно, следует руководствоваться Разделом IV настоящих Правил.

Схема № 5.2.10_(2.0)





Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
A стоял (остановился). B , не обеспечив безопасность движения, произвел столкновение. Внимание! Распределение ответственности не зависит от места остановки A	B нарушил п.10.1 ПДД.	1	19	0	1
Примеры схем					
					
					

Схема № 5.3.12_(2.0)


Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
A , остановился и открыл дверь, не обеспечив безопасность движения, в результате чего B произвел столкновение. Внимание! Схема не распространяется на аналогичные действия пассажиров транспортного средства A .	A нарушил п.12.7 ПДД.	1 17		1	0
Примеры схем					
					

Схема № 5.4.12_(2.0)

Обстоятельства ДТП	Заключение	п.16 Извещения о ДТП		Распределение ответственности	
		A	B	A	B
B не принял необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства, в результате чего указанное транспортное средство, двигаясь вперед, столкнулось со стоящим A .	B нарушил п.12.8 ПДД.	1 20	1 19	0	1
Примеры схем					
