4CR

for car refinish

2010

Содержание

Маскировочные материалы	2
Шпатлевки	5
Абразивные материалы	8
Наполнители	12
Кузовные покрытия и клеящие материалы	13
Очистка	15
Материалы для окраски	18
Материалы для полирования	23
Аксессуары	26
Отвердители и растворители	27

Маскировочная лента 80°C

1125

Описание	Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в уп.
Стандартная маскировочная лента для окраски. Термостойкость до 80°C.	1125.1950	белый	19 мм x 50 м	96
	1125.2550	белый	25 мм x 50 м	72
	1125.3050	белый	30 мм x 50 м	60
	1125.3850	белый	38 мм x 50 м	48
	1125.5050	белый	50 мм x 50 м	36

Маскировочная лента Триллениум

1140

Описание	Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в уп.
Профессиональная маскировочная лента, стойкая к воде и ИК-сушке. Прекрасно подходит для маскировки резиновых накладок и пластиковых частей. Термостойкость до 120°C.	1140.1850	голубой	18 мм x 50 м	48
	1140.2450	голубой	24 мм x 50 м	36
	1140.3050	голубой	30 мм x 50 м	28
	1140.3650	голубой	36 мм x 50 м	24
	1140.4850	голубой	48 мм x 50 м	24

Чехлы для колесных дисков

1144

Описание	Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
Простые в использовании чехлы для колесных дисков из полупрозрачного полиэтилена.	1144.0500	74 x 81 x 16 см	500 шт. в рулоне	1 рулон

Чехлы для сидений

1145

Описание	Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
Полиэтиленовые чехлы для сидений. Не скользят.	1145.0500	82 x 127 см	500 шт. в рулоне	1 рулон

Чехлы для рулевого колеса

1146



Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Полиэтиленовые чехлы для защиты рулевого колеса. Чехлы в виде рулона и диспенсер поставляются отдельно.	1146.0001	диспенсер	1
	1146.0150	12,5 см x 150 м	40

Защитные коврики

1147

Описание	Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
Защитные коврики с перфорацией. Поставляются в рулоне.	1147.0500	38 x 50 см	500 шт. в коробке	1 упаковка

Маскировочная пленка Profi — 1150

Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
1150.1600	1 м x 600 м	рулон	1	Профессиональная маскировочная пленка для быстрой маскировки автомобиля или его частей перед окраской. Хорошо удерживает краску. Прилипает к кузову благодаря электростатическому заряду. Стойка к инфракрасной сушке. Термостойкость – 110°С.
1150.2300	2 м x 300 м	рулон	1	
1150.4300	4 м x 300 м	рулон	1	
1150.5640	5,6 м x 4 м	крышка	1 x 25	
1150.6540	6,5 м x 4 м	крышка	1 x 25	

Маскировочная пленка Light — 1151

Артикул	Размер	Кол-во в уп.	Описание
1151.3820	3,8 м x 200 м	1	Легкая маскировочная пленка для быстрой маскировки автомобиля или его частей перед окраской. Хорошо прилипает к кузову благодаря электростатическому заряду, устойчива к инфракрасной сушке и хорошо удерживает краску (кроме 6.1151.3820). Термостойкость – 110°С.
1151.4200	4 м x 200 м	1	
1151.4400	4 м x 400 м	1	
1151.5150	5 м x 150 м	1	

Маскировочное полотно 7 мкм — 1155

Артикул	Размер	Кол-во в уп.	Описание
1155.4050	4 x 5 м	20	Полиэтиленовое маскировочное полотно 4x5 м и толщиной 7 мкм, в упаковке.

Маскировочная бумага — 1160

Артикул	Размер	Кол-во в уп.	Описание
1160.0022	22 см x 450 м	1	Тонкая и высокопрочная маскировочная крафт-бумага для защиты автомобиля и его частей в процессе окраски. Благодаря высокой плотности не пропускает лакокрасочные материалы. Плотность: 40 г/м^2.
1160.0045	45 см x 450 м	1	
1160.0060	60 см x 450 м	1	
1160.0090	90 см x 450 м	1	
1160.0120	120 см x 450 м	1	
1160.0150	150 см x 450 м	1	

Лента для дизайна (зеленая) — 1170

Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в уп.	Описание
1170.0355	зеленый	3 мм x 55 м	10	Маскировочная лента для художественной или многоцветной окраски. Гибкая, благодаря чему легко исполняются кривые линии. Термостойкость до 132°С.
1170.0655	зеленый	6 мм x 55 м	10	
1170.0955	зеленый	9 мм x 55 м	10	
1170.1255	зеленый	12 мм x 55 м	10	

Маскировочные полоски — 1180

Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в уп.	Описание
1180.2514	оливковый	25 мм x 14 м	10	Предварительно прорезанная лента в рулоне для получения узких маскировочных полосок. Термостойкость — 138°С.

Алюминиевая маскировочная лента

1185



Описание	Артикул	Размер	Кол-во в уп.
Алюминиевая маскировочная лента для защиты чувствительных к нагреву и ультрафиолетовому излучению поверхностей.	1185.5050	50 мм x 50 м	18

Тканевая маскировочная лента

1190



Описание	Артикул	Цвет	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
Тканевая лента для защиты кромок и краев поверхностей в процессе шлифования. Лента стойка к пескоструйной обработке и хорошо клеится.	1190.5050	серебристый	48 мм x 54,8 м	защита кромок	24

Маскировочная лента для стекол

1195

Описание	Артикул	Размер	Кол-во в уп.
Универсальная водостойкая маскировочная лента для защиты уплотнителей стекол. Термостойкость до 120°C.	1195.5010	50 мм x 10 м	24

Нож для пленки

1199

Описание	Артикул	Кол-во в уп.
Нож для разрезания полиэтиленовой пленки.	1199.0001	100

Поролоновые маскировочные валики

1200

Описание	Артикул	Размер	Кол-во в уп.
Универсальные маскировочные валики из поролона для маскировки любых проемов на автомобиле. Термостойкость до 95°C.	1200.5000	20 мм x 50 м	1

Маскировочный валик Classic

1201

Описание	Артикул	Размер	Кол-во в уп.
Универсальный валик для маскировки дверных проемов традиционным образом, не оставляет после себя острых краев на лакокрасочном покрытии. Поставляется в рулоне. Термостойкость до 95°C. По центру валика нанесен клеевой слой для удобного использования.	1201.5000	20 мм x 50 м	1

Маскировочная лента для переходов 1210

Артикул	Размер	Кол-во в уп.	Описание
1210.2005	20 мм x 5 м	10	Маскировочная лента для бесшовного нанесения новых лакокрасочных материалов на старое покрытие. Не растягивается. Термостойкость до 110°C.

Шпатлевка наполняющая основная 2010

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
2010.1000	1 кг - вкл. отвердитель	6	Двухкомпонентная шпатлевка с большой толщиной слоя на основе полиэфирных смол. После небольшого времени сушки шпатлевка легко шлифуется.
2010.2000	2 кг - вкл. отвердитель	6	

Шпатлевка наполняющая мягкая 2015

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
2015.0900	0,9 кг - вкл. отвердитель	6	Высококачественная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для выравнивания дефектов на поверхности легковых и грузовых автомобилей, а также конструкций. Шпатлевка для профессионального применения.
2015.1800	1,8 кг - вкл. отвердитель	6	

Шпатлевка с алюминием 2020

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
2020.1000	1 кг - вкл. отвердитель	6	Высококачественная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с алюминиевым наполнителем, не содержит асбеста. Шпатлевка легко наносится, имеет прекрасную адгезию к большому числу поверхностей и хорошо шлифуется. Высокоэффективный продукт для выравнивания небольших неровностей на стали и стеклопластиках.
2020.2000	2 кг - вкл. отвердитель	6	

Шпатлевка наполняющая твердая 2025

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
2025.1000	1 кг - вкл. отвердитель	6	Высококачественная твердая двухкомпонентная шпатлевка на основе полиэфирных смол с металликовым пигментом. Благодаря высокой твердости может с успехом применяться для ремонта кромок и краев детелей.

Шпатлевка для пластиков 2030

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
2030.1000	1 кг - вкл. отвердитель	6	Высокопластичная многоцелевая двухкомпонентная шпатлевка для ремонта пластиковых деталей. Имеет прекрасную адгезию к пластикам, быстро сохнет и легко шлифуется.

Шпатлевка стекловолокнистая

2100

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, армированная стекловолокном, и предназначенная для заделки трещин, небольших отверстий и участков, поврежденных коррозией. Шпатлевка пригодна для ремонта легкового и коммерческого транспорта, а также малых судов.	2100.1000	1 кг - вкл. отвердитель	6
	2100.1800	1,8 г - вкл. отвердитель	6

Шпатлевка доводочная белая

2200

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Двухкомпонентная доводочная шпатлевка на основе полиэфирных смол и титана. Благодаря тонкой структуре и прекрасной наполняющей способности шпатлевки особенно пригодны для шпатлевания очень тонкими слоями, для устранения пор, небольших неровностей, царапин на лакокрасочном покрытии или на кузове автомобиля.	2200.1000	1 кг - вкл. отвердитель	6
	2200.2000	2 кг - вкл. отвердитель	6

Шпатлевка доводочная бежевая

2210

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Двухкомпонентная доводочная шпатлевка на основе полиэфирных смол и титана. Благодаря тонкой структуре и прекрасной наполняющей способности шпатлевки особенно пригодны для шпатлевания очень тонкими слоями, для устранения пор, небольших неровностей, царапин на лакокрасочном покрытии или на кузове автомобиля.	2210.1000	1 кг - вкл. отвердитель	6
	2210.2000	2 кг - вкл. отвердитель	6

Шпатлевка многоцелевая

2300

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Многоцелевая двухкомпонентная финишная шпатлевка с хорошей адгезией к стали, оцинкованным покрытиям, алюминию и стеклопластикам. Быстро сохнет и легко шлифуется.	2300.1000	1 кг - вкл. отвердитель	6
	2300.2000	2 кг - вкл. отвердитель	6

Шпатлевка Multi Soft

2350

Описание	Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
Высококачественная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для устранения неровностей и царапин на легковых автомобилях, металлоконструкциях и промышленном транспорте. Обладает очень хорошей адгезией к обычной и оцинкованной стали, алюминию и стеклопластикам. При шлифовании в тонких слоях не отслаивается на краях ремонтируемого участка.	2350.0800	светло-серый	0,8 кг - вкл. отвердитель	6
	2350.1600	светло-серый	1,6 кг - вкл. отвердитель	6

Шпатлевка Multi Soft голубая

2355

Описание	Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
Легкая двухкомопонентная полиэфирная шпатлевка с большой толщиной слоя, пригодная для нанесения на любые поверхности. При шлифовании в тонких слоях не отслаивается на краях ремонтируемого участка.	2355.1600	голубой	1,6 кг - вкл. отвердитель	6

Шпатлевка для нанесения кистью

2400

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
2400.1000	1 кг - вкл. отвердитель	6	Двухкомпонентная шпатлевка для нанесения кистью на основе полиэфирных смол. Шпатлевка пригодна для нанесения на новые оригинальные металлические детали или на старое отшлифованное покрытие. Особенно пригодна для выравнивания неровностей, глубоких шлифовальных царапин, а также для предварительной обработки углов, краев и закруглений.

Шпатлевка распыляемая

2500

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
2500.1500	1,5 кг - вкл. отвердитель	6	Двухкомпонентная доводочная полиэфирная шпатлевка для нанесения из окрасочного пистолета. Применяется для удаления шлифовальных рисок и небольших неровностей на большой площади. Быстро сохнет и легко шлифуется.

Стальной шпатель

2710

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
2710.0060	60 мм	12	Стальной шпатель со стойкой к растворителям пластиковой ручкой.
2710.0080	80 мм	12	
2710.0100	100 мм	12	

Пластиковый ракель

2711

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
2711.0120	120 мм	10	Прочный и устойчивый к воздействию растворителей пластиковый ракель шириной 120 мм.

Резиновый ракель

2712

Артикул	Размер	Кол-во в уп.	Описание
2712.1006	100 x 60 мм	10	Устойчивый к воздействию растворителей резиновый ракель. Применяется для нанесения шпатлевок на изогнутые поверхности.
2712.8050	80 x 50 мм	10	



Японский шпатель

2713

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
2713.0001	комплект из 4 шт.	1	Набор гибких шпателей из высококачественной нержавеющей стали. Включает шпатели шириной 5, 8, 10 и 12 см.

Абразивный круг, 7 отв.

3100

Описание: Абразивные круги, 150 мм, для профессионального использования в автомастерских. Предназначены для грубого, промежуточного и финишного шлифования всех типов лакокрасочных материалов. Износостойки, при шлифовании дают прекрасные результаты. Крепление на «липучке» Velcro.

Артикул	Абразив	Кол-во	Артикул	Абразив	Кол-во в уп.
3100.0040	P 40	50	3100.0320	P 320	100
3100.0060	P 60	50	3100.0360	P 360	100
3100.0080	P 80	50	3100.0400	P 400	100
3100.0120	P 120	100	3100.0500	P 500	100
3100.0150	P 150	100	3100.0600	P 600	100
3100.0180	P 180	100	3100.0800	P 800	100
3100.0220	P 220	100	3100.1000	P 1000	100
3100.0240	P 240	100	3100.1500	P 1500	100
3100.0280	P 280	100			

Абразивный круг, 9 отв.

3105



Описание: Абразивные круги, 150 мм, для профессионального использования в автомастерских. Предназначены для грубого, промежуточного и финишного шлифования всех типов лакокрасочных материалов. Износостойки, при шлифовании дают прекрасные результаты. Крепление на «липучке» Velcro.

Артикул	Абразив	Кол-во в уп.
3105.0060	P 60	50
3105.0080	P 80	50
3105.0120	P 120	100
3105.0150	P 150	100
3105.0180	P 180	100
3105.0220	P 220	100
3105.0240	P 240	100
3105.0320	P 320	100
3105.0360	P 360	100
3105.0400	P 400	100
3105.0500	P 500	100
3105.0600	P 600	100
3105.0800	P 800	100
3105.1000	P 1000	100
3105.1500	P 1500	100

Абразивная полоска

3110



Описание: Абразивные полоски, 70 x 425 мм, для профессионального использования в автомастерских. Применяются для шлифования больших участков полиэфирных материалов. Крепление на «липучке» Velcro.

Артикул	Абразив	Кол-во в уп.
3110.0040	P 40	50
3110.0060	P 60	50
3110.0080	P 80	50
3110.0120	P 120	100
3110.0180	P 180	100
3110.0240	P 240	100
3110.0320	P 320	100
3110.0400	P 400	100
3110.0500	P 500	100

Абразивная полоска, 14 отв.

3115

Описание: Абразивные полоски, 70 x 425 мм, для профессионального использования в автомастерских. Для шлифования больших участков полиэфирных материалов с применением шлифовальных машинок с пылеудалением. Крепление на «липучке» Velcro.

Артикул	Абразив	Кол-во в уп.
3115.0040	P 40	50
3115.0060	P 60	50
3115.0080	P 80	50
3115.0120	P 120	100
3115.0180	P 180	100
3115.0240	P 240	100
3115.0320	P 320	100
3115.0400	P 400	100
3115.0500	P 500	100

Абразивная полоска, 8 отв.

3140

Описание: Абразивные полоски, 70 x 198 мм, для профессионального использования в автомастерских. Применяются для грубого и промежуточного шлифования. Крепление на «липучке» Velcro.

Артикул	Абразив	Кол-во в уп.
3140.0040	P 40	50
3140.0060	P 60	50
3140.0080	P 80	50
3140.0120	P 120	100
3140.0150	P 150	100
3140.0180	P 180	100
3140.0220	P 220	100
3140.0240	P 240	100
3140.0280	P 280	100
3140.0320	P 320	100
3140.0360	P 360	100
3140.0400	P 400	100
3140.0500	P 500	100

Абразивная бумага FLEX

3150

Описание: Абразивная бумага, 115 мм x 25 м, для профессионального использования в автомастерских. Используются для ручной обработки острых, изогнутых и труднодоступных участков.

Артикул	Цвет	Абразив	Кол-во в уп.
3150.0150	желтый	P 150	1
3150.0180	желтый	P 180	1
3150.0240	желтый	P 240	1
3150.0280	желтый	P 280	1
3150.0320	желтый	P 320	1
3150.0360	желтый	P 360	1
3150.0400	желтый	P 400	1
3150.0500	желтый	P 500	1
3150.0600	розовый	P 600	1
3150.0800	розовый	P 800	1

Абразивная бумага в рулоне

3160

Артикул	Абразив	Кол-во в уп.
3160.0040	P 40	1
3160.0060	P 60	1
3160.0080	P 80	1
3160.0120	P 120	1
3160.0150	P 150	1
3160.0180	P 180	1
3160.0220	P 220	1
3160.0240	P 240	1
3160.0320	P 320	1
3160.0400	P 400	1

Описание: Абразивная бумага, 115 мм x 50 м, для профессионального использования в автомастерских. Применяется для грубого и промежуточного шлифования.

Универс. абразивный круг с 21 отв.

3350

Артикул	Абразив	Кол-во в уп.	Артикул	Абразив	Кол-во в уп.
3350.0080	P 80	50	3350.0500	P 500	100
3350.0120	P 120	100	3350.0600	P 600	100
3350.0150	P 150	100	3350.0800	P 800	100
3350.0180	P 180	100	3350.1000	P 1000	100
3350.0220	P 220	100	3350.1500	P 1500	100
3350.0240	P 240	100	3350.2000	P 2000	100
3350.0280	P 280	100			
3350.0320	P 320	100			
3350.0360	P 360	100			
3350.0400	P 400	100			

Описание: Высокоэффективные универсальные абразивные круги, 150 мм, на пластиковой основе для профессионального использования в автомастерских. Имеют долгий срок службы, дают прекрасные результаты при шлифовании.
Крепление на «липучке» Velcro.



Абразивная бумага водостойкая

3500

Артикул	Абразив	Кол-во в уп.
3500.0240	P 240	50
3500.0280	P 280	50
3500.0360	P 360	50
3500.0400	P 400	50
3500.0500	P 500	50
3500.0600	P 600	50
3500.0800	P 800	50
3500.1000	P 1000	50
3500.1200	P 1200	50
3500.1500	P 1500	50
3500.2000	P 2000	50
3500.2500	P 2500	50

Описание: Водостойкая абразивная бумага, 230 x 280 мм, для обработки любых лакокрасочных материалов. Износостойкая, обеспечивает хорошее качество поверхности.



Шлифовальная губка

3600

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
3600.0001	средний	20
3600.0002	тонкий	20
3600.0003	сверхтонкий	20
3600.0004	ультратонкий	20

Описание: Губка, 140 x 115 мм, для ручного шлифования изогнутых поверхностей и труднодоступных участков. Гибкая, не оставляет царапин.



Зачистной диск

3700

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
3700.0100	∅ 100 мм	10
3700.0150	∅ 150 мм	10

Описание: Диск для механического удаления мягких материалов, красок и ржавчины. Применяется совместно с зачистными шлифовальными машинками с цанговым зажимом (ось с гайкой поставляется отдельно).

Поставляется без шпинделя.

Зачистной диск голубой

3705

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
3705.0100	100 мм	10
3705.0150	150 мм	10

Описание: Высокоэффективный зачистной диск из нейлона, применяемый для удаления ржавчины, красок, защитных покрытий. Имеет большой срок службы, рассчитан на работу с большой нагрузкой.

Поставляется без шпинделя.

Шпиндель

3706

Описание	Артикул	Размер	Кол-во в уп.
Шпиндель для зачистных дисков 3700 и 3705 4CR.	3706.0013	13 мм	10

Матирующее полотно в рулоне

3750

Описание	Артикул	Цвет	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
Профессиональный абразивный нетканый материал различных градаций на основе полимерных волокон. Применяется для ручного матирования оригинальных грунтов и удаления легкой ржавчины.	3750.0001	красный	115 мм x 10 м	сверхтонкий	5
	3750.0002	серый	115 мм x 10 м	ультратонкий	5
	3750.0003	золотистый	115 мм x 10 м	микротонкий	5

Матирующее полотно

3751

Описание	Артикул	Цвет	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
Профессиональный абразивный нетканый материал различных градаций на основе полимерных волокон. Применяется для ручного матирования оригинальных грунтов и удаления легкой ржавчины.	3751.0001	красный	115 x 280 мм	сверхтонкий	20
	3751.0002	серый	115 x 280 мм	ультратонкий	20
	3751.0003	золотистый	115 x 280 мм	микротонкий	20

Матирующий диск

3752

Описание	Артикул	Цвет	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
Диск тонкой абразивности из нетканого полотна для матирования кузова автомобиля перед окрашиванием.	3752.0151	красный	∅ 150 мм	сверхтонкий	10
	3752.0152	серый	∅ 150 мм	ультратонкий	10

Матирующий гель

3760

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Гель на водной основе для подготовки и очистки металлических и пластиковых поверхностей легковых автомобилей, грузовиков, минифургонов и автобусов. Значительно усиливает адгезию красок и одновременно снижает трудоемкость подготовки деталей.	3760.0575	575 г – вкл. кисть	6

Шлифовальный блок для кругов

3801



Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Ручной блок для шлифования «по сухому». Применяется со шлифовальными кругами ∅ 150 мм. Крепление абразивов на «липучке».	3801.0150	∅ 150 мм	1

Шлифовальный блок черный

3802

Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в уп.	Описание
3802.0001	черный	70 x 125 мм	12	Шлифовальный блок для ручного шлифования «по сухому» и «по мокрому».

Набор для удаления клейкой ленты

3804

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
3804.0001	2 шт. + 1 адаптер	1	Диски для быстрого и безотходного удаления наклеек и других декоративных элементов без повреждения окрашенной поверхности. Набор: 2 диска + 1 адаптер.

Универсальная шлифовальная основа

3805

Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
3805.2101	∅ 150мм	сверх мягкая - 7/9/21	1	Универсальная шлифовальная основа с 21-м отверстием, предназначенная как для предварительного, так и окончательного шлифования с использованием системы пылеудаления. Может использоваться с шлифовальными машинками любых марок, имеющих шпиндель M8 или 5/16. Крепление абразивов на «липучке».
3805.7921	∅ 150мм	средний - 7/9/21	1	

Шлифок

3806

Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
3806.0400	70 x 420 мм	без отверстий	1	Длинные шлифки с 14-ю отверстиями для системы пылеудаления или без отверстий. Идеально подходит для шлифования полиэфирных материалов. Крепление абразивов на «липучке».
3806.0414	70 x 420 мм	14-отверстий	1	

Шлифок с пылеудалением

3807

Артикул	Размер	Кол-во в уп.	Описание
3807.0115	115 x 230 мм	1	Шлифок с 10-ю отверстиями для системы пылеудаления. Идеально подходит для шлифования полиэфирных материалов. Крепление абразивов на «липучке».

Шлифок с пылеудалением

3808

Артикул	Размер	Кол-во в уп.	Описание
3808.0198	70 x 198 мм	1	Шлифок с 8-ю отверстиями для системы пылеудаления. Идеально подходит для шлифования полиэфирных материалов. Крепление абразивов на «липучке».

Гибкий шлифовальный блок

3809



Описание	Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
Гибкие блоки для шлифования протяженных и прямых участков полиэфирных материалов.	3809.0400	70 x 400 мм	зажимы	1

Универсальная оправка 21 отв.

3820

Описание	Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
Универсальная оправка для абразивных кругов с 7-ю, 9-ю и 21-м отверстием и диаметром 150 мм. Крепление абразивов на «липучке».	3820.0150	∅ 150 мм	7/9/21 отверстия	1

2K HS Наполнитель 4:1 светло-серый

4200

Описание	Артикул	Цвет	Упаковка	Кол-во в уп.
Двухкомпонентный шлифуемый наполнитель с высоким содержанием сухого остатка для ремонтных работ без применения или с применением шпатлевок, а также для нанесения методом «мокрый по мокрому». Не дает усадки и оконтуривания. Может смешиваться с другими наполнителями 4CR для получения покрытий других оттенков.	4200.1000	светло-серый	1 л	6
	4200.3500	светло-серый	3,5 л	4
	4200.4000	светло-серый	4 л	2

2K HS Наполнитель 4:1 черный

4210

Описание	Артикул	Цвет	Упаковка	Кол-во в уп.
Двухкомпонентный шлифуемый наполнитель с высоким содержанием сухого остатка для ремонтных работ без применения или с применением шпатлевок, а также для нанесения методом «мокрый по мокрому». Не дает усадки и оконтуривания. Может смешиваться с другими наполнителями 4CR для получения покрытий других оттенков.	4210.1000	черный	1 л	6
	4210.3500	черный	3,5 л	4
	4210.4000	черный	4 л	2

1K Грунт для пластиков

4330

Артикул	Цвет	Упаковка	Кол-во в уп.
4330.1000	серебр. прозрачный	1 л	6



Однокомпонентный грунт для пластиков, применяемый для грунтования практически любых автомобильных панелей из пластиков: ABS, EP, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR мягкого и жесткого.

Полиуретановый герметик 5100

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
5100.3101	белый	310 мл	12	Полиуретановые герметики, образующие после отверждения прочный эластичный шов. Пригодны для нанесения на чистые металлические, загрунтованные и окрашенные детали, термореактивные пластики, алюминиевые и деревянные поверхности.
5100.3102	черный	310 мл	12	
5100.3103	серый	310 мл	12	

Полиуретановый клей для стекол 5120

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
5120.0300	черный	300 мл	12	Быстросохнущий однокомпонентный полиуретановый клей для вклейки лобовых стекол и других стеклянных панелей. При +23°C и относительной влажности 50% время сушки не превышает 2 часа.

Активатор-очиститель для стекол 5121

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
5121.0030	30 мл	25	Активатор адгезии полиуретанового клея 5120 к стеклянным поверхностям, способен очищать стекло.

Грунт для стекла 5122

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
5122.0030	черный	30 мл	25	Грунт для стеклянных деталей автомобиля гарантирует полную защиту клея от ультрафиолетового излучения, способного разрушить клеевой слой. Обладает способностью усиливать адгезию клея для стекол 5120. Используется вместе с активатором 5121.

Щетка-аппликатор 5125

Артикул	Кол-во в уп.	Описание
5125.0001	100	Щетка для нанесения активатора 5121 и грунта 5122.

Герметик под выжимной пистолет 5150

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
5150.3101	серый	290 мл	12	Герметик на основе MS-полимеров для нанесения из выжимных пистолетов. Может использоваться в автопромышленности, контейнеро-, судо- и машиностроении. Обеспечивает долговременную защиту порогов, герметизирует и изолирует швы сваренных внахлест металлических листов. Быстро сохнет и окрашивается.

Герметик для нанесения кистью

5170

Описание	Артикул	Упаковка	Кол-во в уп.
Вязкий герметик на основе каучука, после сушки превращается в вязко-эластичную массу. Герметик идеально подходит для герметизации элементов кузова, точечной сварки, моторного отсека, багажника, стыков, декоративных накладок, спойлеров, колесных ниш, днища кузова.	5170.1000	1 кг	6

Монтажная клеящая лента

5180

Описание	Артикул	Размер	Кол-во в уп.
Вибростойкая двухсторонняя клеящая лента для монтажа декоративных полос, эмблем и молдингов. Отличается хорошей адгезией.	5180.0910	9 мм x 10 м	10
	5180.1210	12 мм x 10 м	10
	5180.1910	19 мм x 10 м	10
	5180.2510	25 мм x 10 м	10

Двухсторонняя акриловая лента

5185

Описание	Артикул	Размер	Кол-во в уп.
Двухсторонняя клеящая лента на акриловой основе для внутреннего и наружного использования. Отличается превосходной адгезией.	5185.0610	6 мм x 10 м	10
	5185.0910	9 мм x 10 м	10
	5185.1210	12 мм x 10 м	10
	5185.1910	19 мм x 10 м	10
	5185.2510	25 мм x 10 м	10

Антикоррозионное битумное покрытие

5200

Описание	Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
Антикоррозионное битумное покрытие для защиты кузовов автомобилей от коррозии, попадания соли, воды, льда и снега. Продукт представляет собой композицию из битума, ингибиторов коррозии и специальных усилителей адгезии. После нанесения материала получается прекрасное эластичное покрытие. Легко наносится при температурах от +5 до +35°C, не течет.	5200.0500	черный	500 мл спрей	12
	5200.1000	черный	1000 мл	12

Воск для защиты днища

5250

Описание	Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
Покрытие для днища автомобиля на основе воска с прекрасной адгезией к полихлорвинилу и другим поверхностям. Обеспечивает прекрасную защиту от коррозии кузова автомобиля. Гарантирует превосходную долговременную защиту открытых металлических поверхностей морского транспорта, трубопроводов, кабелей и т.п.	5250.0500	черный	500 мл спрей	12
	5250.1000	черный	1000 мл	12

Воск для защиты скрытых полостей

5300

Описание	Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
Восковое защитное покрытие для внутренних полостей автомобиля. Обеспечивает стойкость к таким негативным факторам, как соль, влага и атмосферные осадки. Применяется для обработки внутренних частей панелей, ниш передих фар, задних сигнальных огней и т.п. Может применяться для защиты от коррозии металлических панелей.	5300.0500	коричневый	500 мл спрей	12
	5300.1000	коричневый	1000 мл	12

Теплостойкий воск для защиты полостей

5350

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
5350.1000	белый	1000 мл	12	Теплостойкий воск для защиты внутренних полостей автомобиля. Обеспечивает прекрасную стойкость кузова к соли, влаге и атмосферным осадкам. Не образует потеков. Может использоваться для противокоррозионной защиты металлических листов.

Антигравийное средство

5400

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
5400.0501	серый	500 мл спрей	12	Быстросохнущее антигравийное средство на основе каучука и синтетических смол для долговременной защиты передних и задних панелей нижней части автомобильного кузова, порогов, колесных арок и т.п. Обладает выраженными тиксотропными свойствами и может быть легко нанесен без потеков. Окрашивается, обладает противокоррозионными свойствами.
5400.0502	черный	500 мл спрей	12	
5400.1001	серый	1000 мл	12	
5400.1002	черный	1000 мл	12	
5400.1003	белый	1000 мл	12	

Шумоизолирующая пластина

5500

Артикул	Размер	Кол-во в уп.	Описание
5500.5050	50 x 50 см	10	Самоклеящаяся пластина для защиты салона автомобиля от воздействия шума и вибрации. Может легко нарезаться на части любой формы и размера.

Универсальные салфетки ECO

6100

Артикул	Цвет	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
6100.1000	белый	24 x 38 см	1000 шт.	2	Стандартные салфетки для повседневной очистки.

Двухслойные салфетки белые

6110

Артикул	Цвет	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
6110.1500	белый	24 x 38 см	1500 шт.	2	Двухслойные бумажные салфетки для очистки и обезжиривания инструмента и детелей. Прочные, не образуют ворса, не содержат специальных абсорбентов, устойчивы к растворителям.

Двухслойные салфетки голубые

6120

Артикул	Цвет	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
6120.1000	голубой	38 x 37 см	1000 шт.	1	Двухслойные бумажные салфетки для очистки и обезжиривания инструмента и деталей. Прочные, не образуют ворса, не содержат специальных абсорбентов, устойчивы к растворителям.

Трехслойные салфетки голубые

6130

Описание	Артикул	Цвет	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
Прочные трехслойные бумажные салфетки для очистки и обезжиривания инструмента и деталей. Обладают особенно высокой абсорбирующей способностью, не образуют ворса.	6130.0500	голубой	38 x 37 см	500 шт.	2
	6130.1000	голубой	38 x 37 см	1000 шт.	1

Салфетки из целлюлозы

6140

Описание	Артикул	Цвет	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
Прочные салфетки из чистой целлюлозы для очистки инструмента и деталей, Обладают хорошей абсорбирующей способностью и стойкостью к растворителям. Не образуют ворса и не содержат абсорбентов.	6140.1500	белый	28 x 38 см	1500 шт.	2

Салфетки Multi

6150

Описание	Артикул	Цвет	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
Салфетки повышенной прочности для сбора пролившихся растворителей, масел, смазок и т.п. Обладают высокой стойкостью к растворителям, отлично впитывают и не образуют ворса.	6150.0420	голубой	32 x 38 см	12x35 шт.	1
	6150.0500	голубой	32 x 38 см	500 шт.	1

Салфетка для обезжиривания

6160

Описание	Артикул	Размер	Исполнение
Особо мягкая салфетка для повседневной очистки в окрасочных мастерских. Может применяться для обезжиривания с использованием всех современных растворителей на водной или органической основе и средств для удаления силикона. 150 салфеток в коробке.	6160.0150	38 x 30 см	150 шт.

Салфетка для сбора пыли

6200

Описание	Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
Салфетки для очистки поверхности от пыли перед окрашиванием. Не содержат силикона.	6200.0001	80 x 50 см	1 шт. в упаковке	100 x 1
	6200.0005	80 x 50 см	5 шт. в упаковке	20 x 5

Липкая пылесборная салфетка

6201

Описание	Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
Липкая салфетка для сбора пыли с любых поверхностей, в т.ч. с покрытий на водной основе. Не сминается и не требует разглаживания. Не содержит восков и силиконов.	6201.0010	17 x 45 см	10 шт. в упаковке	10 x 10

Липкая салфетка Super Wave

6205

Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
6205.0001	80 x 90 см	1 шт. в упаковке	50 x 1	Салфетка с волнообразной поверхностью отлично подходит для очистки больших поверхностей. Легко принимает форму ладони. Уникальная пропитка салфетки поглощает и надежно удерживает пыль и сухую грязь.

Очищающая салфетка из микроволокна

6250

Артикул	Размер	Кол-во в уп.	Описание
6250.0001	40 x 40 см	5	Салфетка на тканой основе из микроволокна для быстрой и эффективной очистки деталей. Салфетка прекрасно удаляет пыль, водяные и масляные загрязнения, образуя при этом минимум ворса.

Защитный крем для рук

6390

Артикул	Упаковка	Кол-во в уп.	Описание
6390.0500	500 мл	12	Крем для защиты кожи рук от вредного воздействия различных материалов. Гарантирует защиту от материалов на основе воды и органических растворителей. Не липкий, не вызывает ощущения жира, не затрудняет работу и не загрязняет детали и инструмент. Не содержит силикона. Клинически протестирован.

Очиститель для рук

6400

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
6400.0250	250 мл	24	Профессиональное средство для эффективной очистки рук от красок, шпатлевок, лаков и пр. Безопасен, не наносит вреда коже рук, не содержит раздражающих веществ и растворителей.
6400.1000	1000 мл	6	
6400.2000	2000 мл	6	

Очиститель рук от масел

6405

Артикул	Упаковка	Кол-во в уп.	Описание
6405.1000	1000 мл	6	Клинически протестированный очиститель рук от масел. Легко и мягко удаляет загрязнения и маслоподобные материалы. Не содержит растворителей.
6405.2000	2000 мл	6	

Малярный комбинезон серый

6510

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
6510.0001	серый	L	15	Прочный малярный комбинезон с антистатическими свойствами, защищает от тонких частиц пыли. Не образует ворса. Капюшон с эластичной вставкой, молния, эластичные манжеты на руках и ногах.
6510.0002	серый	XL	15	
6510.0003	серый	XXL	15	

Малярный комбинезон TRILOBAL

6520

Описание	Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
Малярный комбинезон из нейлонового волокна Trilobal, обладающего антистатическими свойствами. Не образует ворса, стоек к истиранию и не содержит силиконов. Ткань комбинезона проницаема для воздуха, но легко задерживает окрасочный туман и огнестойка.	6520.0001	голубой	M	1
	6520.0002	голубой	L	1
	6520.0003	голубой	XL	1
	6520.0004	голубой	XXL	1

Распылитель

6600

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Устройство для распыления маловязких жидких продуктов. Устойчив к воздействию растворителя.	6600.1000	1 л	1
	6600.1001	набор уплотнений	1

2K MS Покровный лак 2:1

7100

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Двухкомпонентный MS покровный лак на основе высококачественных акриловых смол, отлично защищающих лакокрасочное покрытие от УФ-излучения. Быстрая сушка «от пыли» и прекрасный внешний вид. Применяется с отвердителем 0407.	7100.1000	1 л	6
	7100.5000	5 л	4

2K HS Покровный лак 2:1

7200

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Высококачественный акриловый покровный лак с отличным блеском. Благодаря высокому содержанию твердого вещества при нанесении этого лака достигается большая толщина пленки, что характеризует его как экономичный в применении материал. Лак 7200 стоек к воздействию всех негативных погодно-климатических факторов, обладает хорошей химической и механической стойкостью.	7200.1000	1 л	6
	7200.5000	5 л	4

HS Покровный лак, стойкий к царапанию

7270

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Стойкий к царапанию двухкомпонентный акриловый покровный лак из серии материалов с высоким содержанием твердого вещества. Основанный на технологии «оплавления», данный материал обеспечивает превосходную стойкость к образованию царапин, например, при мойке автомобилей, и химическую стойкость. Применяется с отвердителем 0408.	7270.1000	1 л	6
	7270.5000	5 л	4

Спрей-грунт Профи

7405

Описание	Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
Профессиональный однокомпонентный грунт быстрой сушки для защиты металлических поверхностей от коррозии. Обладает отличной адгезией к сталям. Перед нанесением красок грунт рекомендуется перекрывать любыми 2K наполнителями.	7405.0401	красно-коричневый	400 мл	12
	7405.0402	серый	400 мл	12

1К Грунт-наполнитель

7406

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
7406.0400	серый	400 мл	6	Быстросохнущий однокомпонентный грунт-наполнитель, применяемый в качестве грунта при нанесении на металлические детали, и для заполнения царапин, пор и небольших повреждений с последующим шлифованием.

1К Акриловый наполнитель

7410

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
7410.0400	серый	400 мл	12	Высококачественный однокомпонентный акриловый наполнитель, применяемый для быстрого устранения и заполнения небольших неровностей, царапин, шлифовальных рисок и других дефектов на поверхностях, предварительно обработанных наполнителями. Быстро сохнет, легко шлифуется.

Спрей цинковый

7415

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
7415.0400	400 мл	12	Высококачественное цинковое покрытие, обеспечивающее долговременную противокоррозионную защиту черных металлов. Покрытие более чем на 90% состоит из цинка. Может использоваться при точечной сварке. Отвечает стандартам DIN 50976, 53167, 50021 и 53151.

Спрей алюминиевый

7416

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
7416.0400	400 мл	6	Однокомпонентное покрытие для защиты от коррозии металлических деталей, соединяемых точечной сваркой. Может применяться для декоративно-защитной окраски частей с высокой температурой: двигателя, выхлопной трубы и т.п. Благодаря наличию в составе свыше 99% алюминиевой пудры, обладает электропроводостью и хорошей адгезией к сталям. Быстро сохнет, термостойкость до 400°С.

Краска-спрей Ralley

7420

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
7420.0401	черный матовый	400 мл	6	Быстросохнущие однокомпонентные покрытия для подкрашивания различных частей автомобиля и устранения небольших дефектов. Устойчивы к неблагоприятным погодно-климатическим факторам, светостойки, не содержат соединений свинца и обладают исключительной адгезией.
7420.0402	черный глянцевый	400 мл	6	
7420.0403	белый глянцевый	400 мл	6	

Контрольная краска-спрей

7422

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
7422.0400	черный	400 мл	12	Однокомпонентная краска черного цвета для контроля шлифования поверхностей, предназначенных для последующего нанесения базовых и покровных красок. Быстро сохнет.

Краска-спрей термостойкая

7425

Описание	Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
Термостойкие краски с противокоррозионными свойствами. Особенно пригодны для защиты выхлопных труб, двигателей, печей и иного высокотемпературного оборудования. Быстро сохнут, не отслаиваются и не текут. Обладают долговременной термостойкостью до 650°С.	7425.0401	черный	400 мл	12
	7425.0402	серебристый	400 мл	12

Краска-спрей для колесных дисков

7430

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Краска на акриловой основе с прекрасной адгезией к материалу колесных дисков, имеет высокую механическую и химическую стойкость. Особенно пригодна для восстановления внешнего вида колесных дисков, накладок и других частей. Быстро высыхает, устойчива к неблагоприятным погодно-климатическим факторам, не пачкается и не желтеет.	7430.0400	400 мл	6

Покровный лак-спрей

7435

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Покровный лак для получения двухслойных лакокрасочных покрытий. Идеально подходит для экспресс-ремонта в полевых условиях. Может применяться для подкрашивания внутренних поверхностей деталей.	7435.0400	400 мл	6

Краска-спрей для бамперов

7445

Описание	Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
Однокомпонентные структурные покрытия для подкрашивания пластмассовых бамперов и пластиковой обшивки зеркал. Покрытия могут наноситься прямо на предварительно подготовленную поверхность. Быстро сохнут и хорошо защищают от неблагоприятных погодно-климатических факторов.	7445.0401	серый	400 мл	12
	7445.0402	черный	400 мл	12

Спрей для очистки приборной панели

7450

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Средство для очистки и ухода за пластиковыми и резиновыми поверхностями в салоне автомобиля.	7450.0400	400 мл	6

Спрей для смазки медный

7490

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Смазка с большим количеством меди для защиты и смазки деталей, подвергающихся воздействию температур в интервале от -40 до +1100°С. Имеет прекрасную адгезию к металлам и прекрасно защищает от коррозии. Устойчива к воде, солям, слабым кислотам и основаниям. Идеальное средство для смазки контактов батарей, тормозов, муфт сцепления и деталей с винтовыми соединениями, хомутов, соединений выхлопных труб. Может использоваться в качестве сварочного грунта.	7490.0400	400 мл	12

Штрих-корректор

7500

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
7500.1000	20 мл	1 x 100	Бутылочка с кисточкой для подкрашивания при точечном ремонте. Устойчива к растворителям.

Лезвие для удаления потеков

7530

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
7530.0001	прямой	1	Лезвие из твердого сплава для удаления потеков на лаке и покровной краске. Уменьшает время и объем ремонта.

Набор для устранения дефектов

7550

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
7550.0001 7550.0010	набор комплект иголок	1 10	Набор для удаления пылевых частиц со свежего лакокрасочного покрытия. Включает оправку и комплект из 10 иголок в индивидуальной упаковке с микрокрючками на конце.

Металлическая тест-карта

7580

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
7580.0001		750	Предварительно загрунтованная металлическая тест-карта для тестирования любых автомобильных красок, в том числе водоразбавляемых.

Бумажная тест-карта

7590

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
7590.0001		100	Бумажная тест-карта с черными и белыми полями для тестирования автомобильных красок на основе сольвентов.



Ситечко для краски

7600

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
7600.0125 7600.0190	125 мкм 190 мкм	1000 1000	Бумажные фильтры со вставкой из искусственного материала, для очистки лакокрасочных материалов на основе сольвентов. Устойчивы к органическим растворителям.

Линейки для размешивания

7650

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Пластмассовые линейки для размешивания материалов. Снабжены отверстиями для более интенсивного перемешивания.	7650.0020	20 см	500
	7650.0029	29 см	250

Емкость для смешивания красок

7700

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Высококачественная пластмассовая тара для смешивания по пропорции любых материалов: красок, лаков, наполнителей и пр. На стенку емкости нанесена шкала пропорций. Изготовлена из стойкой к оранческим растворителям пластмассы.	7700.1401	1,4 л - банка	200
	7700.1402	1,4 л - крышка	200
	7700.2301	2,3 л - банка	100
	7700.2302	2,3 л - крышка	100
	7700.3851	0,385 л - банка	200
	7700.3852	0,385 л - крышка	200
	7700.7501	0,75 л - банка	200
	7700.7502	0,75 л - крышка	200

Диспенсер LVS

7705

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Высококачественный диспенсер для емкостей LVS 4CR системы смешивания лакокрасочных материалов.	7705.0001	набор	1
	7705.0750	диспенсер для мерных емкостей	1

Крышка LVS

7707

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Крышка LVS с патрубком и клапаном аэрации в комбинации с тарой для смешивания красок 4CR одновременно представляет собой и градуированную емкость для точного смешивания материалов, и бачок для нанесения. Благодаря клапану аэрации в бачке автоматически поддерживается атмосферное давление. Подходит для большинства окрасочных пистолетов.	7707.0385	0,385 л	100
	7707.0750	0,75 л	100

Фильтр LVS

7708



Описание	Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
Плоский фильтр лакокрасочных материалов для установки в крышки системы LVS.	7708.0125	голубой	125 мкм	100
	7708.0200	зеленый	200 мкм	100

Адаптер для окрасочных пистолетов

7709



Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Адаптеры для крышек системы приготовления красок LVS 7707. Применяются в качестве переходников на окрасочные пистолеты.	7709.0001	Devilbiss GTI-Pro	1
	7709.0002	SATA (без QCC) - (ohne QCC)	1
	7709.0003	Iwata	1
	7709.0004	LVS Adapter f. SATA c - mit QCC	1

Сред-во для защиты окрасочных камер

7800

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
7800.0005	5 л	1	Прозрачное водоразбавляемое средство для защиты стен окрасочных камер от пыли и окрасочного тумана. Легко наносится, может быть повторно нанесено на предыдущее покрытие, смывается водой.
7800.0010	10 л	1	
7800.0025	25 л	1	

Универсальная полировальная паста

8010

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
8010.1000	1 л	6	Полировальная паста для удаления легких царапин, шлифовальных рисок от абразива P1500, опыла и загрязнений с лакокрасочной поверхности, а также для придания блеска. Пригодна для полировки старых и свежих покрытий. Не содержит силикона.

Абразивная полировальная паста

8020

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
8020.1000	1 л	6	Высокоэффективная полировальная паста с абразивным эффектом для полирования старых и свежих лакокрасочных покрытий. Паста устраняет опыл и участки перехода. Пригодна для устранения рисок от абразивов P1000. Не содержит силикона.

Политура

8021

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
8021.1000	1 л	6	Высокоэффективная полировальная паста для устранения рисок от абразивов P1500-2000 и круговых отметок от полировальной пасты 8020. Подходит для полирования свежего лакокрасочного покрытия. Не содержит силикона.

Политура для блеска

8022

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
8022.1000	1 л	6	Полировальная паста за одну операцию удаляет шлифовальные риски от абразивов P2500-3000 и придает поверхности глубокий и длительный блеск. Устраняет эффект «голограммы». Не содержит силикона.

Политура KL

8030

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
8030.1000	1 л	6	Микроабразивная полировальная паста за одну операцию удаляет шлифовальные риски от абразивов P2500-3000 и придает поверхности глубокий и длительный блеск. Идеально подходит для полирования стойких к царапанию покрытий. Устраняет эффект «голограммы». Не содержит силикона.

Полировальник оранжевый

8120

8120.0080

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Универсальные полировальные круги на основе жесткого поролона для машинного нанесения полировальных паст, в том числе, абразивных. Крепление на «липучке» (Velcro).	8120.0080	80 x 25 мм	10
	8120.0150	150 x 25 мм	10

Полировальник красный

8130

8130.0150

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Полировальные круги на основе мягкого поролона с открытыми порами для машинного нанесения абразивных и неабразивных полировальных паст. Круги идеально подходят для окончательной полировки. Крепление на «липучке» (Velcro).	8130.0150	150 x 50 мм	10
	8130.0160	160 x 25 мм	10

Полировальник красный рифленый

8131

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Полировальный круг на основе мягкого поролона с открытыми порами для машинного нанесения абразивных и неабразивных полировальных паст. Рифление поверхности улучшает распределение пасты и снижает затраты времени на полировку. Круг идеально подходит для окончательной полировки. Крепление на «липучке» (Velcro).	8131.0150	150 x 25 мм	10

Полировальник желтый

8140

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Полировальный круг на основе поролона с грубыми открытыми порами для машинного нанесения абразивных и неабразивных полировальных паст. Подходит для предварительного полирования старых лакокрасочных покрытий. Крепление на «липучке» (Velcro).	8140.0075	75 x 20 мм	10

Оправки для полировальников

8250



Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Оправки из пластика для полировальников ∅ 125-150 мм. Крепление полировальников на «липучке».	8250.0014	117 мм, M14	1
	8250.0058	117 мм, 5/8"	1
	8250.0075	75 мм, M14	1
	8250.0117	123 мм, M14, мягкая	1

Оправка с поролоновой подложкой

8255

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Оправка с мягким 25-мм слоем поролона для полировки искривленных или чувствительных поверхностей. Особенно пригодна для применения с меховыми полировальниками 8500. Крепление полировальников на «липучке».	8255.0014	148 мм, M14	1

Ручная оправка

8260

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
8260.0150	150 мм	1	Гибкая оправка для полирования и шлифования с использованием полировальников и абразивных кругов. Крепление кругов на «липучке» (Velcro).

Шлифовальные цветки

8300

Артикул	Исполнение	Абразив	Кол-во в уп.	Описание
8300.0100	самоклеящиеся	P 2000	100	Абразивные цветки для точечного ремонта и устранения небольших дефектов наружного покрытия, таких как вкрапления пыли. Не имеют острых краев.

Блок для шлифовальных цветков

8301

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
8301.0001	самоклеящиеся	1	Ручной блок для шлифовальных цветков 8300.

Полировальная салфетка

8400

Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
8400.0400	32 x 36 см	400 шт.	1	Мягкие полировальные салфетки на основе искусственного нетканого материала для ручного полирования свежих и старых лакокрасочных покрытий. Не образуют ворса.

Прочная полировальная салфетка

8410

Артикул	Размер	Кол-во в уп.	Описание
8410.0025	35 x 38 см	25	Прочная полировальная салфетка на основе полиэфирных волокон, усиленных целлюлозой. Абсорбирует жидкости так же быстро как бумага, стойка к растворителям и механическому износу.

Шерстяной полировальник

8500

Артикул	Упаковка	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
8500.0150	150 мм	шерсть	5	Полировальники из шерсти ягненка для машинного нанесения абразивных и неабразивных полировальных паст. Крепление на «липучке» (Velcro).
8500.0151	150 мм	натуральная овчина	5	

Полировальная машинка

8600

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Электрическая полировальная машинка мощностью 1200 Вт с бесступенчатой регулировкой частоты вращения шпинделя в пределах 660-3000 об/мин. Легкая и безопасная в работе.	8600.0175	150 мм	1

Окрасочный стол Multi

9100

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Универсальный окрасочный стол на шасси с возможностью вращения окрашиваемых деталей. Для фиксации таких деталей, как двери, капоты, крышки багажников и т.п.	9100.0001	стандартный - Standard	1
	9100.0002	сменные зажимы - Ersatzklammern	1
	9100.0004	держатель крышки багажника/капота	1

Х-образный окрасочный стол

9150

Описание	Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
Складной окрасочный стол из оцинкованной стали с дополнительными держателями для окраски капотов и других аналогичных деталей.	9150.0001	116 x 70 см	стандартный - Standard	1
	9150.0002	61 x 128 см	премиум - Premium	1

Универсальный штатив для деталей

9160

Описание	Артикул	Размер	Кол-во в уп.
Устойчивый штатив для деталей, настраиваемый по длине и по высоте.	9160.0001	макс. - max. 130 x 95 см	1

Диспенсер для маскировочной пленки

9200

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Мобильный диспенсер для маскировочной пленки.	9200.0001	стандартный - Standard	1

Диспенсер для маскировочной бумаги

9250

Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
Мобильные диспенсеры для рулонов с маскировочной бумагой.	9250.0001	настенный (22 - 90 см) - Wand	1
	9250.0002	диагональный (22 - 90см) - Diagonal	1
	9250.0003	премиум (22 - 90 см) - Premium	1

Диспенсер для салфеток 9251

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
9251.0001	настенный - Wand	1	Мобильные диспенсеры для салфеток в рулоне.
9251.0002	стандартный - Standard	1	
9251.0003	премиум - Premium	1	

Стеллаж для хранения бамперов 9330

Артикул	Размер	Кол-во в уп.	Описание
9330.0001	120 x 80 x 200 см	1	Мобильный стеллаж для хранения бамперов и металлических панелей.

Универсальный отвердитель 0407

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
0407.0251	0,25 л - быстрый - kurz	12	Универсальный отвердитель для 2К наполнителей 4200/4210 и 2К лаков 7100/7200. Выпускается в четырех модификациях с различной скоростью отверждения.
0407.0253	0,25 л - стандартный - standard	12	
0407.0501	0,5 л - быстрый - kurz	6	
0407.0503	0,5 л - стандартный - standard	6	
0407.1001	1,0 л - быстрый - kurz	6	
0407.1002	1,0 л - сверхбыстрый - extra kurz	6	
0407.1003	1,0 л - стандартный - standard	6	
0407.2501	2,5 л - быстрый - kurz	4	
0407.2502	2,5 л - сверхбыстрый - extra kurz	4	
0407.2503	2,5 л - стандартный - standard	4	
0407.2507	2,5 л - сверхмедленный - extra lang	4	

Отвердитель с низким VOC 0408

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
0408.0501	0,5 л - быстрый - kurz	6	Отвердитель для 2К HS покровного лака 7270 с функцией терморегенерации.
0408.0503	0,5 л - стандартный - standard	6	
0408.2501	2,5 л - быстрый - kurz	4	
0408.2503	2,5 л - стандартный - standard	4	

Разбавитель для 2К акрил. материалов 0505

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
0505.5000	5 л - стандартный - standard	4	Разбавитель для двухкомпонентных акриловых покровных материалов. Выпускается в двух модификациях с различной скоростью испарения.
0505.5001	5 л - медленный - lang	4	

Растворитель для переходов 0515

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.	Описание
0515.5000	5 л	4	Растворитель для нанесения методом «плавного» перехода, используемый при точечной или частичной окраске с применением высококачественных покровных лаков европейских производителей.

Универсальный разбавитель	Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
0520	Универсальный разбавитель для высококачественных наполнителей и покровных лаков европейских производителей.	0520.1000	1 л	6

Очиститель	Описание	Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
0610	Высокоэффективный растворитель для очистки автомобильных панелей от жиров, масел и силиконосодержащих загрязнений.	0610.1000 0610.5000	1 л 5 л	6 4

www.4cr.ru