


**ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СРЕДСТВА МАСКИРОВКИ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ**



Jeta PRO®




[ОТПЕЧАТОК КАЧЕСТВА]

Полиэфирные шпатлевки Jeta Pro

Универсальная шпатлевка Universal

Полиэфирная двухкомпонентная универсальная шпатлевка для ремонта автомобильных кузовов. Продукт универсального применения, легко поддается обработке и не забивает абразив. Характеризуется высокой заполняющей способностью и удобством при обработке независимо от толщины слоя. Может применяться как для небольших отделочных, так и для крупных ремонтных работ на листовом металле, на различных стальных и стеклопластиковых поверхностях. Хорошо наносится, обладает высокой адгезией к поверхности, непористая, легко шлифуется. На шпатлевку могут наноситься многие виды отделочных материалов. Обладает достаточной жесткостью и свойствами, соответствующими для заполнения глубоких повреждений.

Цвет: желтый.




артикул	вес	шт в уп.
415/0,25	0,25 кг	32
415/0,5	0,5 кг	18
415/1	1,0 кг	10
415/2	2,0 кг	20

Универсальная шпатлевка Soft

Полиэфирная двухкомпонентная мягкая наполняющая шпатлевка для ремонта автомобильных кузовов. Продукт высокой мягкости и эластичности, рекомендуется для нанесения толстых слоев и прекрасно восполняет большие дефекты. Высокая эластичность сводит к минимуму риск растрескивания. Шпатлевка подходит для ручной и механической обработки. Может применяться для отделочных работ на листовом металле, различных стальных и стеклопластиковых поверхностях. Легко наносится, обладает высокой адгезией к поверхности и малой степенью усадки, непористая, легко шлифуется, не забивая абразив. На шпатлевку могут наноситься многие виды отделочных материалов.

Цвет – бежевый.



артикул	вес	шт в уп.
412/0,25	0,25 кг	32
412/0,5	0,5 кг	18
412/1	1,0 кг	10
412/2	2,0 кг	10

Полиэфирные шпатлевки Jeta Pro


Шпатлевка со стекловолокном FIBER

Полиэфирная двухкомпонентная шпатлевка со стекловолокном для ремонта автомобильных кузовов. Продукт повышенной прочности с наполнителем из стекловолокна, придающим материалу особую твердость. Рекомендуется для восполнения больших дефектов и усиления ослабленных элементов кузова. Отличается высокой заполняющей способностью и удобством при обработке независимо от толщины слоя. Может применяться в авторемонтной, судостроительной и других сферах. Благодаря сформированной из волокон структуре может восстанавливать сложные, в том числе сквозные повреждения. Хорошо наносится, обладает высокой адгезией к поверхности. На шпатлевку могут наноситься многие виды отделочных материалов. Обладает достаточной жесткостью и свойствами, соответствующими для заполнения глубоких повреждений.

Цвет: зеленый.



артикул	вес	шт в уп.
417/0,25	0,25 кг	32
417/0,5	0,5 кг	18
417/1	1,0 кг	10
417/2	2,0 кг	10




Шпатлевка для пластика PLASTIC

Полиэфирная двухкомпонентная очень мягкая наполняющая шпатлевка для ремонта автомобильных пластиков. Обладает высокой эластичностью и гибкостью, что сводит к минимуму риск растрескивания. Шпатлевка подходит для ручной и механической обработки. Рекомендуется для ремонта поверхностей из пластмасс для выравнивания царапин и углублений перед нанесением грунта. Легко наносится, обладает высокой адгезией к поверхности и малой степенью усадки, непористая, легко шлифуется, не забивая абразив. Шпатлевка обладает хорошей адгезией к большинству поверхностей из пластмасс: АБС, ПУ, ПВХ. Обладает удовлетворительной адгезией к таким пластмассам, как полистирол и EPDM.

Цвет – черный.



артикул	вес	шт в уп.
419/0,25	0,25 кг	32
419/0,5	0,5 кг	18
419/1	1,0 кг	10



Лаки Jeta Pro

Прозрачный лак MS

Быстро сохнущий двухкомпонентный прозрачный акриловый лак со средним содержанием сухого остатка (Medium Solid). Предназначен для нанесения по базовому покрытию. Подходит как для точечного, так и для полного ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля. Преимуществом этого продукта является хорошая растекаемость при нанесении и высокий уровень блеска. Обладает высокой стойкостью к физическим и химическим воздействиям, а также к ультрафиолетовому излучению.

Прозрачный лак HS

Быстро сохнущий двухкомпонентный прозрачный акриловый лак с повышенным содержанием сухого остатка (High Solid). Предназначен для нанесения по базовому покрытию. Создает твердое, стойкое к царапинам покрытие с хорошим блеском. Обладает высокой стойкостью к физическим и химическим воздействиям, а также к ультрафиолетовому излучению. Подходит как для точечного, так и для полного ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля.

артикул	наименование	объем	шт в уп.
8007/1	лак MS 2:1	1 л	6
8007/5	лак MS 2:1	5 л	4
8006/1	лак HS 2:1	1 л	6
8006/5	лак HS 2:1	5 л	4
8009/0,5	отвердитель MS	0,5 л	6
8009/2,5	отвердитель MS	2,5 л	4
8008/0,5	отвердитель HS	0,5 л	6
8008/2,5	отвердитель HS	2,5 л	4



Лаки Jeta Pro доступны в комплектах:


артикул	состав	объем	шт в уп.
8001/1	лак + отвердитель MS 2:1	1 л + 0,5 л	6+6
8001/5	лак + отвердитель MS 2:1	5 л + 2,5 л	4+4
8002/1	лак + отвердитель HS 2:1	1 л + 0,5 л	6+6
8002/5	лак + отвердитель HS 2:1	5 л + 2,5 л	4+4

Разбавители Jeta Pro

Разбавитель для акриловых материалов

Продукт используется для разбавления всех акриловых продуктов – прозрачных лаков и грунтов. Позволяет получить готовый к применению продукт с необходимой вязкостью. Пропорции применения указываются в технических паспортах разбавляемых продуктов. Не следует превышать рекомендуемое количество разбавителя.

Цвет - прозрачный




артикул	объем	шт в уп.
8010/1	1 л	6
8010/5	5 л	4

Грунты Jeta Pro

Грунт акриловый

Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель, предназначенный как для частичного, так и полного ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля. Обладает высокой заполняющей способностью, отличными изоляционными свойствами и адгезией к любым поверхностям автомобиля, не дает усадки, очень хорошо шлифуется. Высокое содержание сухого остатка способствует быстрому высыханию и позволяет наносить материал толстым слоем. Обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода: металлическое основание, основание из стали или алюминия, шпатлевку полиэфирную, старые лакокрасочные покрытия. Поверх грунта могут использоваться любые двухкомпонентные отделочные материалы.



Грунты Jeta Pro доступны в комплектах:

артикул	состав	объем	шт в уп.
401	грунт акриловый черный + отвердитель	0,8 л +0,2 л	6+6
401	грунт акриловый черный + отвердитель	0,8 л +0,2 л	6+6



Клей для вклейки стекол Jeta Pro

JETA SEAL 127

Однокомпонентный, быстросохнущий, эластичный, не дающий усадки полиуретановый клей для вклейки стекол. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Не содержит растворитель. Без запаха. Подходит для вклеивания лобовых и боковых стекол легкового и коммерческого транспорта.

JETA SEAL 151

Однокомпонентный, эластичный, быстросохнущий герметик на полиуретановой основе. Предназначен для выполнения работ по герметизации шовных соединений. Не дает усадки, без запаха, наносится ручным или пневматическим пистолетом для герметиков, а также кистью. Может окрашиваться.

артикул	наименование	объем	шт в уп.
125000700	JETA SEAL 127 Полиуретановый клей для стекол, не содержит растворитель	310 мл	12
116201700	JETA SEAL 151 Полиуретановый кузовной герметик (черный)	310 мл	12
116401700	JETA SEAL 151 Полиуретановый кузовной герметик (серый)	310 мл	12



Расходные материалы Jeta Pro

Маскирующие ленты

артикул	наименование	размер	шт в уп.
Masking80	Маскирующая лента 80°С	15 мм	60
		19 мм	48
		25 мм	36
		30 мм	32
		38 мм	24
		50 мм	24
46192	RK633 Высокоэластичная водостойкая маскирующая лента с основой из полиэтилена, белая, -30 +100°С, 0,11 мм	19 мм x 25 м	96
44464	Trim MASK Специальная лента для маскировки уплотнителей и молдингов стекол автомобиля, основа из стабилизированной бумаги, перфорированная, -30+150°С, 0,3мм	50 мм x 10 м	24
46029	RK 150 Высокотемпературная ремонтная лента из отшлифованного алюминия на бумажной подложке, -20 +150°С, 0,12 мм	50 мм x 5 м	12
1055.5010	Перфорированная маскирующая лента для молдингов и декоративных резинок	550 мм x 10 м	1



Маскирующая пленка

артикул	наименование	размер	шт в уп.
45534	Rk360 Маскирующая пленка с kleящей лентой для быстрой маскировки элементов автомобиля	550 мм x 33 м	60
45612		1100 мм x 33 м	20
B450	Маскировочная пленка, статичная, краску не поглощает, 5 мкм в инд. упаковке	4 м x 5 м	50
B451	Маскировочная пленка, статичная, краску не поглощает, 7 мкм в инд. упаковке	4 м x 5 м	40



Контурная лента

артикул	наименование	размер	шт в уп.
34076		3 мм x 55 м	200
45989	Fineline Tape RK628E Зеленая контурная лента для маскировки деталей, ПВХ, -30 +130°С, 0,13 мм	6 мм x 55 м	300
39109		9 мм x 55 м	110
46068		12 мм x 55 м	40



Двусторонние ленты

артикул	наименование	размер	шт в уп.
46162		6 мм x 10 м	144
46163		9 мм x 10 м	96
46164	Tape RK8878A Пенополиэтиленовая двусторонняя монтажная лента, устойчива к вибрации, маслам, растворителям, УФ-лучам , -40 +70°С, черная, 0,9 мм	12 мм x 10 м	80
46165		15 мм x 10 м	45
46166		19 мм x 10 м	48
46167		25 мм x 10 м	36



Термозащитная лента для ИК сушки

артикул	наименование	размер	шт в уп.
46079	RK 130556 Специальная лента (алюминий+бумага) для защиты легкоплавких деталей при ИК-сушке и фиксации маскирующих пленок, эластичная, многоразового использования, -30+120°С, 0,24 мм	30 мм x 25 м	32



Расходные материалы Jeta Pro

Прочие материалы

артикул	наименование	размер	шт в уп.
1013.1350	Эластичный самоклеящийся круглый поролоновый валик	13 мм x 50 м	1



Протирочные материалы

артикул	наименование	размер	шт в уп.
Poly Pro 0462	Нетканые салфетки повышенной прочности для обезжиривания, 100% полипропиlena, синие, устойчивы к растворителям, 75 г/см ²	32 см x 40 см	500 коробка
Poly Pro 0463	Нетканые салфетки повышенной прочности для обезжиривания, 100% полипропиlena, синие, устойчивы к растворителям, 75 г/см ²	32 см x 40 см	500 рулон
E-Clean 0464	Нетканые высокопрочные салфетки для обезжиривания, тисненые, 52% целлюлозы и 48% полиэфира, бирюзовые, устойчивы к растворителям, 75 г/см ²	32 см x 40 см	500 рулон
E-Clean 0465	Нетканые высокопрочные салфетки для обезжиривания, тисненые, 52% целлюлозы и 48% полиэфира, бирюзовые, устойчивы к растворителям, 75 г/см ²	32 см x 40 см	500 коробка



Защитная маска и принадлежности

артикул	наименование	размер	шт в уп.
SPR338 A1P3	Elipse - полумаска для защиты от пыли, аэрозольного тумана и вредных химических веществ, с клапаном выдоха и двумя сменными комбинированными фильтрующими элементами; размер – универсальный.	универсальный	1
SPR341 A1P3	Комбинированный фильтрующий элемент (угольный фильтр + фильтр из материала HESPA) для полумасок Elipse	-	2



Ситечки с нейлоновым фильтром для любых типов красок

артикул	наименование	шт в уп.
-	125 микрон, в пакете 250 шт.	250
-	190 микрон, в пакете 250 шт.	250
-	226 микрон, в пакете 250 шт.	250



Мерные емкости

артикул	наименование	шт в уп.
148.067	Емкость пластиковая для смешивания краски 0,385 л	200
146.026	Крышка для емкости 0,385 л	200
148.068	Емкость пластиковая для смешивания краски 0,75 л	200
146.027	Крышка для емкости 0,75 л	200
148.069	Емкость пластиковая для смешивания краски 1,40 л	200
146.028	Крышка для емкости 1,40 л	200
148.070	Емкость пластиковая для смешивания краски 2,30 л	100
146.029	Крышка для емкости 2,30 л	200



Защитная одежда

артикул	наименование	размер	шт в уп.
9796	Комбинезон защитный Jeta из материала Tyvek, в индивидуальной упаковке	S, M, L, XL	1



Перчатки

артикул	наименование	размер	шт в уп.
9796	Перчатки нитриловые для малярных работ, без латекса не вызывают раздражения PH нейтральны, цвет черный	L, XL	100

WWW.JETAPRO.COM